

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oświetlenia scenicznego na potrzeby Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
2. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** do dnia 31.08.2022 r.,
3. Dostarczone artykuły powinny mieć poniższą specyfikację:

Lp.	Nazwa artykułu	Specyfikacja
1	Rampa oświetleniowa -1 kpl.	W komplecie: 2x Statyw z windą - max udźwig – 80kg - min udźwig – 10kg - max wysokość – 2800mm - min. wysokość – 1505mm - waga – 14kg - rozstaw nóg - 1200mm 2x Adapter - regulacja od 300mm – 400mm - pasuje do kratownicy od 35mm - 50mm 2x Kratownica - Długość: 1500mm - Szerokość: 220mm - Wysokość: 194mm - Waga: 3,6kg - Średnica: 35mm
2	STEROWNIK DMX wraz z okablowaniem - 1kpl.	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość kanałów DMX: 1024 / Ilość fixtur: 96 / Ilość kanałów dla 1 fixtury: 40CH primary + 40 fine • Biblioteka: Avolite Pearl R20 / Ilość scen: 60 / • Ilość kroków w scenie: 600 • USB: FAT32 • Re-patch fixture • Swap Pan • tilt Reversed channel output • Channel slope modification • Shapes for each scene: 5 / • Shape generator • Okablowanie DMX (2x10m, 2x5m, 10x1m,)

3	Zestaw Listwa Led 24x3W – 1kpl	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość kanałów DMX: 1024 / Ilość fixtur: 96 /Ilość kanałów dla 1 fixtury: 40CH primary + 40 fine • Biblioteka: Avolite Pearl R20 / Ilość scen: 60 / • Ilość kroków w scenie: 600 • USB: FAT32 • Re-patch fixture • Swap Pan • tilt Reversed channel output • Channel slope modification • Shapes for each scene: 5 / • Shape generator • Okablowanie DMX (2x10m, 2x5m, 10x1m,)
4	Zestaw 2x Głowa ruchoma WASH 19x15W 4in1	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość kanałów DMX: 1024 / Ilość fixtur: 96 /Ilość kanałów dla 1 fixtury: 40CH primary + 40 fine • Biblioteka: Avolite Pearl R20 / Ilość scen: 60 / • Ilość kroków w scenie: 600 • USB: FAT32 • Re-patch fixture • Swap Pan • tilt Reversed channel output • Channel slope modification • Shapes for each scene: 5 / • Shape generator • Okablowanie DMX (2x10m, 2x5m, 10x1m,)
5	Zestaw 2x Reflektor LED FRESNEL RGBWA+UV 300W	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość kanałów DMX: 1024 / Ilość fixtur: 96 /Ilość kanałów dla 1 fixtury: 40CH primary + 40 fine • Biblioteka: Avolite Pearl R20 / Ilość scen: 60 / • Ilość kroków w scenie: 600 • USB: FAT32 • Re-patch fixture • Swap Pan • tilt Reversed channel output • Channel slope modification • Shapes for each scene: 5 / • Shape generator • Okablowanie DMX (2x10m, 2x5m, 10x1m,)
6	Zestaw 4x Reflektor PC 650/1000, Dimmer, Okablowanie zasilające/sterujące, montaż stacjonarny	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość kanałów DMX: 1024 / Ilość fixtur: 96 /Ilość kanałów dla 1 fixtury: 40CH primary + 40 fine • Biblioteka: Avolite Pearl R20 / Ilość scen: 60 / • Ilość kroków w scenie: 600 • USB: FAT32 • Re-patch fixture

	<ul style="list-style-type: none">• Swap Pan• tilt Reversed channel output• Channel slope modification• Shapes for each scene: 5 /• Shape generator• Okablowanie DMX (2x10m, 2x5m, 10x1m,)• Zabezpieczenie przeciążeniowe• Ogranicznik prądu wyjściowego• Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora• Filtr przeciwzakłóceńowy
--	---